



智能高速快递打包机 GL90A



专为电商而生
无人化打包，每小时1200件



速度快



封口牢



易操作



省人工



省耗材

无人化打包
每小时1200件

GL90A

产品简介/INTRODUCTION

本产品是我司研发出的智能高速快递打包机，专为电商物流用户所打造。全机以高性能工业控制电脑为核心，集扫码、错件自动剔除、打包、贴标于一身，速度可达1200包/小时，是电商物流行业一体化包装解决方案的理想选择。同时，能根据客户需求对接主流ERP系统和WMS系统、选配称重机、分拣机、前后输送工作台等，为客户提供货品的塑料膜包装发货整体解决方案。

产品特性/CHARACTERISTICS

- **速度快** 集自动扫码、错件自动剔除、打包、贴标于一身，无需人工操作，速度高达1200包/小时；
- **封口牢** 专门根据快递袋特性研发的封切刀，保证封口牢固，美观
- **省人工** 无需人员操作，一台机器代替4-6名人工；
- **省耗材** 根据产品尺寸自动调节快递袋长度，自动打包，节省耗材30%；
- **不出错** 面单信息在物品扫码后由系统自动生成并打印粘贴，自动核查，避免错误发生；
- **对接系统** 可直接与各种WMS和ERP系统对接；
- **灵活扩展** 可选配前后输送工作台、称重机、分拣机，易扩展，通用性强。
- **专为大件而生** 专门为鞋服打造，适用羽绒服、多SKU服装打包、家纺、鞋盒等产品



产品参数/PARAMETERS

型号	GL90A
包装规格	PE 卷膜； 直径：MAX 400mm； 厚度： 0.04-0.08 mm； 膜宽： 450-950mm
被包装物	长： 150-780mm、宽： 150-620mm、高： 7-250mm、(长+高<800mm、宽+高<730mm，袋子 宽度不小于400mm)，重量： MAX15Kg
面单尺寸	折叠或卷筒热敏面单纸 长度： 70mm-180mm 宽度： 70mm-100mm
包装速度	1200 包/小时
人机接口	鼠标、触摸屏、键盘
显示屏	22 inch LCD
外部通信	Ethernet, USB, RS232
电源	AC220V, 50/60Hz, 2 phase (2相) ,功率 Power: 3.5KW
气源	气压： 0.8Mpa-1.0Mpa； 排气量:0.4m3/min
台面高度	850mm
设备尺寸	长： 2600mm 宽： 1930mm 高： 1900mm
机器重量	1000Kg

● 细节展示



简约操作面板

设置简洁大方,易于操控,方便新手掌握

封切刀

专门根据快递袋特性研发的封切刀,保证封口牢固、美观。




精选强劲电机

选用强劲电机设备,操作运行过程性能稳、输送速度快

打印贴标一体机

选用工业级打印贴标机,稳定耐用,支持多规格标签,能实现自动打印、贴面单,降低人工接入,避免出错等一系列问题






自动感应电眼

产品输送由电眼自动感应，全程打包实现无人化操作

废料膜装置

多余废料自动卷入，方便用户清理废料膜，保持工作环境整洁



动力皮带线

选用耐油、耐腐蚀、防静电等材料设计而成的动力皮带线，能够避免对产品的损坏，输送平稳

膜支架

滑动式放膜支架可放置各种规格的快递袋膜，自动收缩，无需人工操作，方便快捷



● 作业流程



扫描产品条形码



放入产品

合格
不合格则
自动剔除



自动打印面单打包



完成



自动贴面单



产品配置/CONFIGURATION

名称	品牌
电脑	惠普
PLC	西门子
电机	台邦
打印机	斑马
扫描头	康耐视
光电	劳易测
光电开关	劳易测
温控器	欧姆龙

温馨提示：因本公司产品不断更新换代，请以合同为准，恕不另行通知，敬请谅解！另可以根据客户需求进行选配，欢迎咨询客服人员。



- PLC+人机操作界面
- 恒温封切刀，封口牢固
- 独立电气箱，操作方便
- 扫码、错件自动剔除、打包、贴标、输送一步完成

GURKI 广东固尔琦智能科技有限公司
GUANGDONG GURKI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

联系电话 / 0755-89502926

企业网站 / www.jsgurki.com

电子邮箱 / sales@gurki88.com

公司地址 / 惠州市东江高新区东新片区东新大道固尔琦工业园